

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna

Soupis druhů bezobratlých živočichů (2005-2013)

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., srpen 2013

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze

Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500 metrů severně od obce Rapotice, východně od silnice Rapotice – Újezd, ve faunistickém čtverci síťového mapování 6863 (PRUNER & MÍKA 1996), v nadmořské výšce přibližně 500 metrů.

[ČR/§..] – druhy chráněné vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb. v platném znění

[ČR/§O] – druh ohrožený

[ČS/..] – zařazení do Červeného seznamu živočichů ČR – bezobratlí (FARKAČ, KRÁL & ŠKORPÍK 2005)

[ČS/NT] – near threatened, téměř ohrožený

[ČS/VU] – vulnerable, zranitelný

PAVOUCI (ARANEAE)

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) (křížák pruhovaný)

VÁŽKY (ODONATA)

Aeschna cyanea (Müller, 1764) (šídlo modré)

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) (šídlatka brvnatá) [ČS/VU]

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) (šídlatka páskovaná)

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) (vážka rudá)

BROUCI (COLEOPTERA)

střevlíkovití (Carabidae)

Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783)

Amara apricaria (Paykull, 1790)

Amara bifrons (Gyllenhal, 1810)

Amara plebeja (Gyllenhal, 1810)

Bembidion lampros (Herbst, 1784)

Bembidion tetracolum Say, 1823

Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) (krajník) [ČR/§O][ČS/VU]

Carabus auronitens Fabricius, 1792 (střevlík zlatolesklý)

Carabus cancellatus Illiger, 1798 (střevlík měděný) [ČS/NT]

Carabus hortensis hortensis Linnaeus, 1758 (střevlík zahradní)

Carabus nemoralis nemoralis O.F. Müller, 1764 (střevlík hajní)

Carabus violaceus Linnaeus, 1758 (střevlík fialový)

Carabus scheidleri (střevlík Scheidlerův) [ČR/§O]

Cicindela campestris Linnaeus, 1758 (svižník polní) [ČR/§O]

Europhilus fuliginosus (Panzer, 1809)

Harpalus atratus Latreille, 1804

Harpalus affinis (Schrank, 1781)

Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812)

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)

Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812)

Loricera pilicornis pilicornis (Fabricius, 1775)

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

Patrobus atrorufus (Stroem, 1768)

Platynus assimilis (Paykull, 1790)

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)

Pseudoophonus rufipes (DeGeer, 1774)

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

Pterostichus niger (Schaller, 1783)

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)

Pterostichus strenuus (Panzer, 1797)

potápníkovití (Dytiscidae)
Agabus undulatus (Schränk, 1776)
Dytiscus marginalis Linné, 1758 (potápník vroubený)

mrchožroutovití (Silphidae)
Phosphuga atrata atrata (Linnaeus, 1758)
Silpha obscura obscura Linnaeus, 1758
Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775)

drabčíkovití (Staphylinidae)
Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)
Atheta (Dimetrota) episcopalis Bernhauer, 1910
Atheta (Dimetrota) laevana (Mulsant & Rey, 1873)
Atheta (Xenota) cf. clientula (Erichson, 1839)
Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1792)
Lathrobium cf. fulvipenne (Gravenhorst, 1806)
Omalium rivulare (Paykull, 1789)
Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806)
Quedius (Quedius) fuliginosus (Gravenhorst, 1802)
Rugilus rufipes (Germar, 1836)
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790
Tasgius morsitans (Rossi, 1790) [ČS/VU]
Tasgius melanarius (Heer, 1839)
Xantholinus cf. linearis (Olivier, 1794)

vrubounovití (Scarabaeidae)
Aphodius ater (DeGeer, 1774)
Aphodius luridus (Fabricius, 1775)
Aphodius sticticus (Panzer, 1798)
Onthophagus coenobita (Herbst, 1783)
Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790)
Onthophagus joannae Goljan, 1953

krascovití (Buprestidae)
Anhaxia nitidula (Linnaeus, 1758)
Phaenops cyanea (Fabricius, 1775)

kovaříkovití (Elateridae)
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)
Athous bicolor (Goeze, 1777)
Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758)
Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)

hrotařovití (Mordellidae)
Mordellistena acuticollis Schilsky, 1895

stehenáčovití (Oedemeridae)
Oedemera femorata (Scopoli, 1763)

páteříčkovití (Cantharidae)
Cantharis lateralis Linnaeus, 1758
Cantharis rufa Linnaeus, 1758

tesaříkovití (Cerambycidae)
Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
Molorchus minor (Linnaeus, 1767)
Pachytodes cerambyciformis (Schränk, 1781)
Paracorymbia maculicornis (De Geer, 1775)
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)
Stenurella melanura (Fabricius, 1792)

zrnokazovití (Bruchidae)
Bruchidius tarsalis (Gyllenhal, 1833) [= *B. picipes* (Germar 1824)]

nosatcovití (Curculionidae)
Brachisomus echinatus (Bonsdorf, 1785)
Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802)

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)
Hyllobius abietis (Linnaeus, 1758)
Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834
Polydrosus picus (Fabricius, 1792)
Strophosoma melanogrammum (Forster, 1771)
mandelinkovítí (Chrysomelidae)
Crepidodera aurata (Marscham, 1802)
Crepidodera aurea (Geoffroy, 1785)
Phratora vulgatissima (Linnaeus, 1758)

POLOKŘÍDLÍ (HEMIPTERA)

kněžovkovítí (Acanthosomatidae)
Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)
vroubenkovítí (Coreidae)
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)

BLANOKŘÍDLÍ (HYMENOPTERA)

mravencovítí (Formicidae)
Formica fusca Linnaeus, 1758 (mravenec otročící) [ČR/§O]
Formica pratensis Retzius, 1783 (mravenec trávňí) [ČR/§O]
Formica sanguinea Latreille, 1798 (mravenec loupeživý) [ČR/§O]
Lasius niger (Linnaeus, 1758)
Lasius platythorax Seifert, 1991
Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)
Myrmica ruginodis Nylander, 1846
Temnothorax crassispinum (Karavaiev, 1926)