

Rapotice, kraj Vysočina, lokalita Dolna

Soupis lišejníků podle jednotlivých lokalit (2011-2013)

Doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc.

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

Území se nachází v nejvýchodnějším místě okresu Třebíč, cca 500 metrů severně od obce Rapotice, východně od silnice Rapotice – Újezd, ve faunistickém čtverci síťového mapování 6863 (PRUNER & MÍKA 1996), v nadmořské výšce přibližně 500 metrů.

[ČS/..] – druhy zařazené do Červeného seznamu lišejníků (LIŠKA & PALICE 2010)

[ČS/VU] – vulnerable, ohrožený druh

[ČS/NT] – nearly threatened, potenciálně ohrožený druh

[ČS/LC] – least concern, neohrožený druh

[ČS/DD] – data deficient, nedostatečně známé údaje o druhu

zkratky dřevin:

Bp – bříza bělokorá (*Betula pendula*)

Pc – topol kanadský (*Populus canadensis*)

Pt – topol osika (*Populus tremula*)

Ps – borovice lesní (*Pinus sylvestris*)

Sn – bez černý (*Sambucus nigra*)

Ld – modřín opadavý (*Larix decidua*)

Pd – slivoň domácí (švestka, *Prunus domestica*)

Bezprostřední okolí kaskádových tůňek a okraj lesa u naučné tabule č. 1

epifyty

Anizomeridium polypori – Bp, [ČS/LC]

Amandinea punctata – Bp, Sn, [ČS/LC]

Bacidia cf. *neosquamulosa*, [ČS/DD]

Bryoria fuscescens – Bp, [ČS/VU]

Buellia griseovirens, [ČS/LC]

Caloplaca cf. *pyracea* – Pt, [ČS/LC]

Caloplaca cerina s.l. – Pt, [ČS/LC]

Catillaria nigroclavata – Sn, [ČS/VU]

Hypocenomyce scalaris – Ps, [ČS/LC]

Hypogymnia physodes – Bp, [ČS/LC]

Lecania cyrtella – Pt, Sn, [ČS/LC]

Lecania naegelii – Pt, [ČS/NT]

Lecanora carpinea – Pt, [ČS/LC]

Lecanora conizaeoides – Bp, Ps, [ČS/LC]

Lecanora persimilis – Pt, Sn, [ČS/LC]

Lecanora pulicaris – Bp, [ČS/LC]

Lecanora saligna – Bp, [ČS/LC]

Lecanora aff. *saligna* – Ps

Melanelixia subaurifera – Bp, [ČS/VU]

Parmelia sulcata – Bp, [ČS/LC]

Parmeliopsis ambigua – Bp, [ČS/LC]

Phaeophyscia orbicularis – Pt, Sn, [ČS/LC]

Physcia adscendens – Pt, Sn, [ČS/LC]

Physcia tenella – Bp, Sn, [ČS/LC]

Piccolia ochrophora – Sn, [ČS/LC]

Placynthiella icmalea – Bp, [ČS/LC]

Ramalina cf. *farinacea* – Bp, [ČS/VU]

Rinodina sp.

Scoliosporum chlorococcum – Bp, [ČS/LC]

Usnea cf. *hirta* – Bp, [ČS/VU]

Xanthoria candelaria – Bp, [ČS/LC]

Xanthoria parietina – Pt, Sn, [ČS/LC]

Xanthoria polycarpa – Pt, Sb, [ČS/LC]

dub vysazený r. 2011

Lecania naegelii – Qp, [ČS/NT]

Phaeophyscia orbicularis – Qp, [ČS/LC]

Physcia adscendens – Qp, [ČS/LC]

Physcia tenella – Qp, [ČS/LC]

Xanthoria parietina – Qp, [ČS/LC]

Xanthoria polycarpa – Qp, [ČS/LC]

švestka domácí (*Prunus domestica*)

Candelariella reflexa – Pd, [ČS/LC]

Hypogymnia physodes – Pd, [ČS/LC]

Lecanora chlarotera – Pd, [ČS/LC]

Lecanora conizaeoides – Pd, [ČS/LC]

Melanelixia subaurifera – Pd, [ČS/VU]

Parmelia sulcata – Pd, [ČS/LC]

Physcia tenella – Pd, [ČS/LC]

Pseudevernia furfuracea – Pd, [ČS/NT]

Xanthoria polycarpa – Pd, [ČS/LC]

hromada kamení

Caloplaca cf. *oasis*, [ČS/LC]

Candelariella vitellina, [ČS/LC]

Lecanora crenulatella, [ČS/LC]

Lecanora hagenii, [ČS/NT]

Lecanora saxicola, [ČS/LC]

Lecidella stigmatea, [ČS/LC]

Phaeophyscia orbicularis, [ČS/LC]

Porpidia crustulata, [ČS/LC]

Rinodina sp.

Thelocarpon olivaceum, [ČS/NT]

Thelocarpon laureri, [ČS/LC]

Trapelia coarctata, [ČS/LC]

Trapelia obtegens, [ČS/LC]

Trapelia placodioides, [ČS/LC]

Verrucaria cf. *muralis*, [ČS/LC]

Verrucaria cf. *nigrescens*, [ČS/LC]

Verrucaria sp.

Xanthoria parietina, [ČS/LC]

okraj lesa

Amandinea punctata, [ČS/LC]
Buellia griseovirens, [ČS/LC]
Candelariella reflexa, [ČS/LC]
Evernia prunastri, [ČS/NT]
Hypogymnia physodes, [ČS/LC]
Hypogymnia tubulosa, [ČS/LC]
Lecanora saligna, [ČS/LC]
Lecanora pulicaris, [ČS/LC]

Bezprostřední okolí naučné tabule č. 2

hromada kamení

Acarospora veronensis, [ČS/NT]
Amandinea punctata, [ČS/LC]
Acarospora fuscata, [ČS/LC]
Acarospora veronensis, [ČS/NT]
Candelariella vitellina, [ČS/LC]
Caloplaca crenulatella, [ČS/LC]
Hypogymnia physodes, [ČS/LC]
Lecanora crenulata, [ČS/LC]
Lecanora saxicola, [ČS/LC]
Lecidella stigmatea, [ČS/LC]
Parmelia sulcata, [ČS/LC]
Phaeophyscia orbicularis, [ČS/LC]
Physcia adscendens, [ČS/LC]
Physcia tenella, [ČS/LC]
Rhizocarpon cf. distinctum, [ČS/LC]
Thelocarpon laureri, [ČS/LC]
Xanthoria sp.

Smíšený remíz s bezodtokými tůňkami (širší okolí naučné tabule č. 3)

epifyty

Amandinea punctata – Fe, [ČS/LC]
Candelariella reflexa – Bp, Pc, [ČS/LC]
Cladonia coniocraea – Bp, [ČS/LC]
Hypocenomyce scalaris – Bp, Ps, [ČS/LC]
Hypogymnia physodes – Ag, [ČS/LC]
Lecania cyrtella – Fe, [ČS/LC]
Lecanora conizaeoides – Bp, Ld, Ps, [ČS/LC]
Lecanora persimilis – Fe, [ČS/LC]
Lepraria cf. incana – Ld
Lepraria lobificans – Fe, [ČS/LC]
Lepraria sp. – Fe
Parmelia sulcata – Bp, Fe, Pc, [ČS/LC]
Phaeophyscia orbicularis – Fe, Pc, [ČS/LC]
Physcia adscendens – Ag, Fe, Pc, [ČS/LC]
Physcia stellaris – Fe, [ČS/VU]
Physcia tenella – Pc, [ČS/LC]
Physconia grisea – Pc, [ČS/LC]

hromada kamení za remízem

Acarospora fuscata, [ČS/LC]
Acarospora veronensis, [ČS/NT]
Amandinea punctata, [ČS/LC]
Caloplaca holocarpa, [ČS/LC]
Cladonia fimbriata, [ČS/LC]
Lecanora saxicola, [ČS/LC]
Phaeophyscia nigricans, [ČS/LC]
Phaeophyscia orbicularis, [ČS/LC]
Physcia adscendens, [ČS/LC]
Physcia dubia, [ČS/LC]

Melanelixia subaurifera, [ČS/VU]
Melanohalea exasperatula, [ČS/LC]
Parmelia sulcata, [ČS/LC]
Physcia adscendens, [ČS/LC]
Physcia stellaris, [ČS/VU]
Physcia tenella, [ČS/LC]
Pseudevernia furfuracea, [ČS/NT]
Xanthoria candelaria, [ČS/LC]
Xanthoria polycarpa, [ČS/LC]

kamenný stůl

Acarospora veronensis, [ČS/NT]
Amandinea punctata, [ČS/LC]
Candelariella vitellina, [ČS/LC]
Caloplaca crenulatella, [ČS/LC]
Caloplaca holocarpa, [ČS/LC]
Hypogymnia physodes, [ČS/LC]
Lecanora dispersa, [ČS/LC]
Lecanora hagenii, [ČS/NT]
Lecanora saxicola, [ČS/LC]
Lepraria membranacea, [ČS/LC]
Parmelia sulcata, [ČS/LC]
Phaeophyscia nigricans, [ČS/LC]
Phaeophyscia orbicularis, [ČS/LC]
Physcia adscendens, [ČS/LC]
Physcia tenella, [ČS/LC]
Physcia wainoi, [ČS/LC]
Rhizocarpon cf. distinctum, [ČS/LC]
Thelocarpon laureri, [ČS/LC]
Xanthoria elegans, [ČS/LC]
Xanthoria parietina, [ČS/LC]

Placynthiella icmalea – Bp, [ČS/LC]
Punctelia jeckeri – Bp, [ČS/VU]
Xanthoria parietina – Fe, Pc, [ČS/LC]
Xanthoria polycarpa – Bp, [ČS/LC]

torzo pařezu

Placynthiella icmalea, [ČS/LC]
Trapeliopsis granulosa, [ČS/LC]

střecha krmelce

Candelariella aurella, [ČS/LC]
Lecanora dispersa, [ČS/LC]
Phaeophyscia orbicularis, [ČS/LC]
Phaeophyscia nigricans, [ČS/LC]
Physcia adscendens, [ČS/LC]
Physcia tenella, [ČS/LC]
Xanthoria parietina, [ČS/LC]

Xanthoria parietina, [ČS/LC]